



AWP™-CleanFlat Medium

Lastra FlatTop di media durezza sviluppata ad acqua





Aumenta la Densità.

Lastra FlatTop di media durezza

AWP™-CleanFlat Medium è la lastra Flat Top di durezza media processabile ad acqua, con un'eccellente trasferimento dell'inchiostro e un alto livello di ripetibilità in stampa.

Migliora la stesura dell'inchiostro su supporti ruvidi come carte non patinate o per applicazioni di film riciclato. È la lastra perfetta per aumentare la densità in combinazione con la lastra gemella più dura, CleanFlat.




Preservare Risorse preziose

Le lastre AWP™-CleanFlat Medium offrono molti vantaggi che contribuiscono a rendere la stampa flessografica più in sintonia con l'ambiente, preservando energia e risorse naturali preziose, mentre assicurano un'eccellente omogeneità in stampa su supporti poveri, riciclati o film con impurità.




Eccellente qualità di stampa di solidi e mezzitoni su superfici di stampa povere

AWP™-CleanFlat Medium è una lastra Flat Top pronta all'uso, che non richiede workflow o attrezzature speciali. È compatibile con workflow standard come espositori UV tradizionali o sistemi di esposizione UV LED. AWP™-CleanFlat Medium offre la tecnologia CleanPrint di Asahi e un'alta resistenza all'abrasione della lastra.



Retino Crystal
AWP™-CleanFlat Medium



AWP™-CleanFlat Medium



AWP™-CleanFlat Medium
stampa su carta non patinata.
Solido, Testo negativo e
retino 2% @ 150 lpi



Lastra Flat Top standard
stampa su carta non patinata.
Solido, Testo negativo e
retino 2% @ 150 lpi

AWP™-CleanFlat Medium offre una perfetta stesura dell'inchiostro nei solidi, anche su supporti riciclati. Allo stesso tempo, permette una stampa nitida dei testi negativi e pulita nei minimi, ottenendo un'eccezionale qualità di stampa combinata di ombre e punti di luce.

CleanPrint


Per una stampa flessografica più **sostenibile**

Le lastre flessografiche AWP™-CleanFlat si avvalgono della tecnologia CleanPrint di Asahi. Le lastre flessografiche CleanPrint di Asahi Photoproducts sono state appositamente sviluppate dai nostri ingegneri chimici per trasferire tutto l'inchiostro rimanente sul supporto stampato, riducendo le interruzioni della stampa per la pulizia delle lastre, garantendo una qualità uniforme eccezionale durante l'intera tiratura. Ciò si traduce in una qualità superiore, in meno scarti e in un OEE superiore!

OEE Superiore, Qualità Superiore

L'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) è un parametro cruciale per una stampa flessografica redditizia. Le lastre CleanPrint consentono un notevole miglioramento dell'OEE rispetto ad altre lastre, incrementando la disponibilità, le prestazioni e la qualità come nessun altro tipo di lastra.

**Volete conoscere l'efficienza operativa
della vostra macchina da stampa?
Basta scansionare il codice QR!**



Contattate Asahi Photoproducts oggi stesso per saperne di più.

AWP™-CleanFlat Medium in sintesi

- Lastra fotopolimerica di durezza media, processabile ad acqua, che permette una copertura d'inchiostro omogenea su supporti ruvidi e assorbenti.
- Le lastre Flat Top non richiedono procedure o attrezzature speciali e sono compatibili con tecnologie di esposizione LED.
- Buon equilibrio tra la stampa di solidi e alte luci. Queste lastre possono essere combinate senza problemi con le lastre AWP™-CleanFlat di durezza più elevata.
- Compatibile con la maggior parte degli inchiostri disponibili (a base di solventi, acqua e UV).
- Elevata flessibilità che risolve il sollevamento della lastra su cilindri di stampa di piccole dimensioni.
- Il tempo totale di realizzazione della lastra per l'intero processo meno di 1 ora.
- Rende la stampa flessografica più rispettosa dell'ambiente.

AWP™-CleanFlat Medium		
Spessore lastra	1.14 mm	1.70 mm
Durezza Shore A (Teclock)	71	62
Applicazioni	Carta patinata e non patinata, prodotti riciclati, cartoncino etc..	
Inchiostro consigliato	Inchiostri a base acqua, solvente e UV	
Colore lastra	Giallo	

Asahi Photoproducts
Via Garibaldi, 51
20013 Magenta (MI) - Italy
Tel. 02 38001260
info@asahi-photoproducts.it

Asahi Photoproducts
Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 22
B-1070 Bruxelles, Belgio
Tel.: +32 (0)2 526 05 30
info@asahi-photoproducts.com

Asahi Kasei Corporation
Photoproducts Division
1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Giappone
Tel.: +81(3)6699-3353
info@asahi-photoproducts.com